











Désignation: Grk Planche do Côté S Nº 137 Vigueur: 3 Charge : Date de mâturité: 1-10-56

Désignation : Cpck Clos Planche 10 Côté 8 No 13+ Vigueur 5 Charge : Date de mâturité: \$4-9-57 1.1-0

M: k.4.9.1958 Paro

Désignation:

Clos Planche Coté S No 137

Vigueur :

Charge :

55

Désignation : Y

Clos Planche 10 Côté 5 No 137

Vigueur : 2

Charge :

31-8.59

Saubles

30

4 11

Désignation : 37 %

Dais Planche lo Côté S Nº 137

Viguent :

Daie de mâturite 31 8 6 0

Onargo :

S. P-0

2 4

3 5

4 9

5 6

Année N° .	1956	• • •		GR	K			Cât	é	95	13	17
1 1	! Nombre total	120.	1.23	36.	D A !	r E S	1 .	. !		• 1 1		
1	: : : : : : :		8.	1			!			* :		
! 3 ! 4 ! 5	4.	0.	.0.	0.	2.	.2.	1 . 1 . 1			* 1	•	
!	-11		!	. 3-56	I	03	! * !	1	•	1	•	

	Année 1950	ınche	9 ik 10,5/137 coté											
THE STATE STATE OF	I Nembre	DATES												
	! Total	1 183	1 21.3	1 25.3	1			nich and de Sangaphra	1		1		1	
3	! 34	1 2	1 . 4.	! 4.	1				!		1	-	1	
2	1.4.	1 . 0 .	1.0.	1.3.	1 .		9	•	1 .	n	1 -		1 ,	
3	1 2.	.0.	1.0.	1 .0.	1 .			•	i i		1 .	4	1 .	
4	! ND	1.0.	1 .0 .	1 2	1		\$2	v	1		1		1	
5	1 10.	1 .1 .	1 . 1 .	1 . 6 .	1		at.		1		1		1	7
	I	1	1	1	1				!		I		1	

Désignation : GRK

VASSAL Planche do Côté S Nº 137 Souche 123)45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres (9).
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

VASSAL Planche 10 coté S No 137 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 6pancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 curvrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 13-5-57

No ordre

Désignation : GRK

VASSAL Planche 10 côté J Nº 137 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (5)
- 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

par defleur C. Samson .31.3.51

Nº ordre

Designation: GRK

VASSAL Planche 10 côté S Nº 137 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

Landier 14-6-55

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté 3 Nº137 souche 1 2(3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande (3).
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 aptonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 6 delouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux (1) limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulce 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Turk 1.1.56

Nº ordre

Désignation

grh

VASSAL planche 10c8té S No 13 Frouche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande (3)

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 37entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long () moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remunu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonis 57

```
BRK
    Désignation
              planche 10 côté 5 No 137 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite(3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovcîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜
    - A jus incolore 1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
  - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutron - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
   - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2
- A pinceau : ccurt 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : ccloré 8 - non coloré 🕥
```

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

Nº d'ordre

Franque -14-9-5%

```
Planche .... 40.... côté ... S.... Rang .13.7... souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Franquis 5.1256

Emplacement: Vas. 1D S 137 Vign. . . . 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 11 - Lobes 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 17 - Dents: Méd. /B. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2-3 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ L'₃ : 1 - 2 - 3 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. : 4-5 Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Truel